

Dok nr	Utgave	Dato	Side
NNAS FDV 10-001	A	2010-09-09	1(1)
Utarbeidet av		Kontrollert av	
Trond Even Fagerli		Terje Østhagen	

## NORGIPS TS INSPEKSJONSLUKER

### Pkt 3 Prosjektdokumenter

3.6	<p>Produsent: TS Inspekt-Luckor AB, Herrljunga, Sverige</p> <p>Distributør i Norge: Norgips Norge AS Tørkop, Norge</p>	<p>Lukene leveres i 3 varianter:</p> <p>Standard (ikke brannklassifisert) Brannklassifisert EI 30 (TG 1239/95) Brannklassifisert EI 60 (TG 1240/95)</p> <p>Standard luker har løst lokk EI30/EI60 har myntlås om ikke annet er bestilt</p> <p>Eventuell spesiallås:</p> <p>Spesifiser: _____</p> <p>Produsert i galvanisert stål Lokket er pulverlakkert NCS 0502Y</p> <p>Vedlikehold Luker som er brannklassifisert må skiftes ut ved skade</p> <p>Renhold Renholdsrutiner følger veggens anvisninger Ingen spesielle krav til renholdsmiddel</p>
3.7.4	Farlig avfall	Nei
3.7.5	Demontering	Lukene kan enkelt demonteres og gjenbrukes
3.7.6	Riving og håndtering som byggavfall	Luken kan gå til gjenvinning (stål)

Ytterligere informasjon og dokumentasjon er å finne på [www.norgips.no](http://www.norgips.no)

